

SINGENESIA POLYGAMIA.

LACTUCA *Vialea*. (*Tab. IV.*)

Lactuca foliis radicalibus ovatis, lyratisque petiolatis, caulinis laciniatis, semiamplexi-caulibus, caule lævi, altissimo, corymboso.

Radix ante florescentiam napiformis, raro bifida, post hanc fibrosa, annua.

Caulis teres, lævis, substriatus, fistulosus, orgialis.

Folia seminalia, subovata, radicalia primum ovata, dein lyrata, petiolata, petiolo utrinque membranaceo; caulina superiora sessilia, erecta, laciniata, laciniis dentato-serratis, auriculata, alterna, lævia, nervo albicante; floralia sagittata, ad basim serrato-ciliata.

Flores corymbosi, brevissime pedunculati; flosculi ab octo ad quindecim circiter.

Calix imbricatus, foliolis ovatis, reflexis. Corollulæ extus flavæ, subtus subfuscæ.

Semina ovata, compressa, subserrata, nigricantia pappo de more generis stipitato.

Tota planta adulta lactescit.

Floret junio.

Nascitur locis incultis Septemtrioni expositis in agro Limoni, observante JOANNE VIALE, cui eam dicavi.

Obs. *Jam decem abhinc annis specimina sicca misit amicus VIALE, qui revera specie differre ab aliis Lactucæ speciebus Pedemontii arbitratus est, ejus-*